

## **ADJUSOL MIKSTUR/LØSNING**

Trimetoprim/sulfadiazin 16,65 mg/ml + 83,35 mg/ml løsning for administrasjon i drikkevann/melk

### **Dyrearter:**

Kalver og lam (før utviklet drøvtyggerfunksjon), griser, kaniner og kyllinger.

### **Indikasjoner:**

Kalv og lam

Behandling av luftveisinfeksjoner assosiert med *Pasteurella multocida* eller *Mannheimia hemolytica* og infeksjoner assosiert med *Escherichia coli* følsom for sulfadiazin og trimetoprim.

Griser

Behandling av luftveisinfeksjoner assosiert med *Pasteurella multocida* eller *Actinobacillus pleuropneumoniae* og infeksjoner assosiert med *Streptococcus suis* eller *Escherichia coli* følsom for sulfadiazin og trimetoprim.

### **Administrasjonsvei**

Oral bruk, til bruk i drikkevann/melkeerstatning.

### **Dosering**

Kalv og lam

12,5 mg sulfadiazin og 2,5 mg trimetoprim per kg kroppsvekt (tilsvarende 1,5 ml oppløsning per 10 kg kroppsvekt) hver 12. time i 4 til 7 dager blandet i melkeerstatning eller vann.

Gris

25 mg sulfadiazin og 5 mg trimetoprim per kg kroppsvekt per dag (tilsvarende 3 ml løsning i 10 kg kroppsvekt per dag) i 4 til 7 fortynnet i drikkevann.

For å sikre riktig dosering, bør kroppsvekten bestemmes så nøyaktig som mulig.

Tilbakeholdelsestider

Kalv, lam og gris

Slakt: 12 dager

### **Spesielle advarsler**

Dyr med alvorlige sykdommer kan ha nedsatt appetitt og vannforbruk. Om nødvendig bør konsentrasjonen av preparatet i drikkevannet justeres for å sikre at den anbefalte dosen nås.

### **Pakningsstørrelser som er tilgjengelig (Apotek 1):**

100ml, 250ml og 2 liter