

Angivelse av laveste alder og vekt for å gi ulike NSAIDs til hund og katt. (F) = forsiktighetsregel

HUND

Virkestoff	Preparat	Alder hund	Vekt hund
Meloksikam	Inflacam mikstur 1,5 mg/ml	6 uker	
	Loxicom injeksjon 5 mg/ml	6 uker	
	Loxicom mikstur 0,5 mg/ml og 1,5 mg/ml	6 uker	
	Meloxidolor injeksjon 5 mg/ml	6 uker	
	Meloxoral mikstur 1,5 mg/ml	6 uker	
	Metacam injeksjon 5 mg/ml	6 uker	
	Metacam mikstur 1,5 mg/ml	6 uker	
	Metacam tyggetabletter 1 mg og 2,5 mg	6 uker	4 kg
	Rheumocam injeksjon 5 mg/ml	6 uker	
	Rheumocam mikstur 1,5 mg/ml	6 uker	
Karprofen	Rheumocam tyggetabletter 1 mg og 2,5 mg	6 uker	4 kg
	Canidryl tabletter 20 mg og 100 mg	4 måneder	
Firokoksib	Rimadyl tyggetabletter 20 mg, 50 mg og 100 mg	6 uker (F)	
	Previcox tyggetabletter 57 mg og 227 mg	10 uker	3 kg
Robenakoksib	Onsior injeksjon 20 mg/ml	2 måneder	2,5 kg
	Onsior tabletter 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg	3 måneder (F)	2,5 kg (F)
Mavakoksib	Trocoxil tyggetab 30 mg, 75 mg og 95 mg	1 år	5 kg
Cimikoksib	Cimalgex tyggetab	10 uker	

KATT

Virkestoff	Preparat	Alder katt	Vekt katt
Meloksikam	Inflacam mikstur 0,5 mg/ml	6 uker	
	Loxicom injeksjon 5 mg/ml	6 uker	2 kg
	Loxicom mikstur 0,5 mg/ml	6 uker	
	Meloxidolor injeksjon 5 mg/ml	6 uker	2 kg
	Meloxoral mikstur 0,5 mg/ml	6 uker	
	Metacam injeksjon 2 mg/ml og 5 mg/ml	6 uker	2 kg
	Metacam mikstur 0,5 mg/ml	6 uker	
	Rheumocam injeksjon 5 mg/ml	6 uker	2 kg
	Rheumocam mikstur 1,5 mg/ml	6 uker	
Robenakoksib	Onsior injeksjon 20 mg/ml	4 mnd (F)	2,5 kg (F)
	Onsior tabletter 6 mg	4 mnd (F)	2,5 kg (F)

September 2022